

## **23. СТАЦІОНАРНА ПАЛІАТИВНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА ДОРΟΣЛИМ І ДІТЯМ**

**Обсяг медичних послуг, який надавач зобов'язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація)**

1. Проведення оцінки стану пацієнта/пацієнтки відповідно до критеріїв визначення пацієнта, що потребує паліативної допомоги.
2. Оцінка соматичного стану пацієнта/пацієнтки та моніторинг порушень функцій життєво важливих органів і систем із подальшим переглядом та коригуванням при необхідності плану спостереження пацієнта/пацієнтки.
3. Оцінка болю у пацієнтів за спеціалізованими шкалами, запобігання розвитку хронічного больового синдрому.
4. Оцінка, корекція та контроль нутриційного статусу.
5. Складання плану спостереження пацієнта/пацієнтки, який охоплює фізичні, психологічні, емоційні, соціальні та духовні потреби пацієнта та узгоджені цілі.
6. Проведення необхідних лабораторних досліджень, зокрема:
  - a. розгорнутий клінічний аналіз крові;
  - b. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
  - c. загальний аналіз сечі.
7. Проведення необхідних інструментальних обстежень, зокрема електрокардіографії (ЕКГ).
8. Надання спеціалізованої паліативної допомоги, спрямованої на оптимізацію стану пацієнта, його функціонування та якості життя, таким групам пацієнтів:
  - a. пацієнтам старше 65 років зі значними психічними чи поведінковими розладами, спричиненими психічним захворюванням, віковим органічним ураженням мозку або фізичним станом;
  - b. пацієнтам з комплексними потребами, зумовленими захворюваннями, пов'язаними зі старінням.
9. Лікарське спостереження та цілодобовий медсестринський догляд.
10. Дотримання права пацієнта/пацієнтки на спільне перебування з членами його/її родини, незалежно від стану пацієнта/пацієнтки до завершення його/її життя.
11. Забезпечення пацієнта/пацієнтки харчуванням в умовах стаціонару.
12. Забезпечення пацієнта/пацієнтки асистивними і технічними засобами для мобільності на весь період госпіталізації.
13. Направлення пацієнта/пацієнтки для отримання стаціонарного лікування та діагностики у відділеннях/ЗОЗ відповідного профілю надання медичної допомоги, зокрема в умовах інтенсивної терапії (за показаннями). Виклик спеціалістів у ЗОЗ, в якому пацієнт/пацієнтка проходить паліативне лікування, у разі неможливості його/її транспортування.
14. Надання паліативної допомоги методів і засобів телемедицини (телеконсультування/телевідеоконсультування у режимі реального або відкладеного часу, теледіагностики, спостереження у режимі віддаленого моніторингу, телеметрії) разом з обстеженням та із застосуванням інших методів, що не суперечать законодавству.

15. Забезпечення лікарськими засобами, зокрема для забезпечення симптоматичної терапії, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ, за рахунок інших програм центрального та місцевого бюджетів, а також лікарськими засобами, визначеними Національним переліком основних лікарських засобів, необхідними медичними виробами та витратними матеріалами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я та медико-технологічних документів.
16. Навчання членів родин пацієнта/пацієнтки, його/її законних представників та осіб, які здійснюють догляд, навичкам догляду за особою, яка потребує паліативної допомоги.
17. Дотримання принципів безбар'єрності та інклюзії при наданні медичної та/або реабілітаційної допомоги, у тому числі з використанням методів і засобів телемедицини відповідно до нормативно-правових актів.

***Додаткові вимоги до обсягу медичних послуг, який надавач зобов'язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація)***

1. Проведення оцінки стану пацієнта/пацієнтки на всіх фазах (стабільній, нестабільній, погіршення, термінальній) паліативного догляду щодо визначення його/її фізичних, когнітивних, психосоціальних та інших обмежень.
2. Проведення необхідних лабораторних досліджень, зокрема:
  - a. біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, електроліти: калій, хлор, натрій, магній), С-реактивний білок;
  - b. бактеріологічні дослідження;
  - c. інші лабораторні дослідження відповідно до галузевих стандартів.
3. Проведення необхідних інструментальних обстежень, зокрема:
  - a. ультразвукові дослідження;
  - b. рентгенологічні дослідження;
  - c. інші інструментальні дослідження відповідно до галузевих стандартів.
4. Надання спеціалізованої паліативної допомоги мультидисциплінарною командою пацієнту/пацієнтці з метою оптимізації стану його/її здоров'я, функціонування та якості життя.
5. Лікування хронічного больового синдрому, зокрема, з використанням наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.
6. Своєчасне знеболення на всіх етапах надання паліативної допомоги: обов'язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних та інших лікувальних процедур, які цього вимагають, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.
7. Надання кисневої підтримки.
8. Надання респіраторної підтримки: СРАР терапії та/або неінвазивної вентиляції легенів, та/або інвазивної вентиляції легенів (за показаннями).
9. Проведення трансфузії препаратами та компонентами крові або направлення пацієнта/пацієнтки до інших ЗОЗ для проведення трансфузії (за показаннями).

10. Забезпечення лікарськими засобами для забезпечення симптоматичної терапії, хірургічних та інших методів лікування за показаннями, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ, за рахунок інших програм центрального та місцевого бюджетів, а також лікарськими засобами, визначеними Національним переліком основних лікарських засобів, необхідними медичними виробами та витратними матеріалами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я та медико-технологічних документів.

## **СТАЦІОНАРНА ПАЛІАТИВНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА ДОРΟΣЛИМ І ДІТЯМ**

### **Умови закупівлі медичних послуг**

*Умови надання послуги:* стаціонарно.

*Підстави надання послуги:*

- направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
- направлення лікуючого лікаря;
- направлення лікаря мобільної паліативної служби;
- переведення з іншого ЗОЗ/клінічного підрозділу ЗОЗ.

*Вимоги до організації надання послуги:*

1. Наявність структурного підрозділу паліативної допомоги.
2. Наявність створеної за наказом керівника ЗОЗ мультидисциплінарної команди для надання послуги відповідно до вимог, визначених специфікаціями.
3. Забезпечення оцінки стану пацієнтів та рівня важкості моторних (фізичних) та когнітивних обмежень за шкалою Бартела (Activities of Daily Living (ADL), індексом Карновського, шкалою потреби у наданні паліативної допомоги (Palliative Performance Scale, PPS), шкалою оцінки загального стану онкологічного хворого за шкалою ECOG.
4. Забезпечення оцінювання болю за спеціалізованими шкалами, здійснення заходів щодо запобігання розвитку хронічного больового синдрому.
5. Забезпечення складанням плану спостереження пацієнтів, які потребують паліативної допомоги відповідно до чинних нормативно-правових актів щодо надання паліативної допомоги.
6. Забезпечення надання спеціалізованої паліативної допомоги, спрямованої на оптимізацію стану пацієнтів, їх функціонування та якості життя, таким групам осіб:
  - a. пацієнтам старше 65 років зі значними психічними чи поведінковими розладами, спричиненими психічним захворюванням, віковим органічним ураженням мозку або фізичним станом;
  - b. пацієнтам з комплексними потребами, зумовленими захворюваннями, пов'язаними зі старінням.
7. Забезпечення проведення лабораторних досліджень, визначених специфікаціями, у ЗОЗ, або на умовах договору оренди, або договору підряду, або на інших умовах користування.

8. Забезпечення проведення електрокардіографії (ЕКГ) за місцем надання медичних послуг.
9. Забезпечення лікарського спостереження та цілодобового медсестринського догляду.
10. Забезпечення пацієнтів асистивними і технічними засобами для мобільності на весь період перебування в ЗОЗ за місцем надання послуги.
11. Забезпечення проведення консультацій, зокрема із застосуванням методів і засобів телемедицини (телеконсультування у режимі реального часу).
12. Забезпечення харчуванням під час знаходження пацієнта у ЗОЗ.
13. Забезпечення координації, доступності, планування, безперервності та наступності відповідно до побажань пацієнтів щодо вибору місця лікування і місця смерті.
14. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг, центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, іншими надавачами соціальних послуг, зокрема, неурядовими та благодійними організаціями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам.
15. Інформування пацієнтів, членів родини та/або законних представників, та/або осіб, які здійснюють догляд за пацієнтами, щодо можливостей профілактики та лікування, залучення їх до ухвалення рішень щодо здоров'я пацієнтів, узгодження плану лікування відповідно до їх очікувань та можливостей.
16. Обов'язкове інформування пацієнтів щодо можливості отримання інших необхідних медичних послуг безоплатно за рахунок коштів програми медичних гарантій.
17. Забезпечення права пацієнтів, які перебувають у відділенні/ЗОЗ паліативної допомоги, на допуск до них відвідувачів 24 години на добу в будь-який день тижня за умови дотримання протиепідемічних та карантинних заходів у період епідемії інфекційних захворювань.
18. Наявність плану дій з профілактики інфекцій та інфекційного контролю та стандартних операційних процедур, відповідно до чинного законодавства.
19. Наявність плану протиепідемічної готовності/реагування на випадок виявлення особливо небезпечних інфекційних хвороб.
20. Наявність затвердженої внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю надавача медичних послуг для забезпечення прав пацієнтів на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.
21. Здійснення закупівлі лікарських засобів, визначених Національним переліком основних лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я.
22. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених ЗОЗ або отриманих шляхом централізованих закупівель МОЗ. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, зокрема, після закінчення строку дії договору з НСЗУ.

23. Забезпечення права пацієнтів на отримання духовної опіки (на їх прохання).
24. Дотримання вимог законодавства у сфері протидії насильству, зокрема виявлення ознак насильства у пацієнтів та повідомлення відповідних служб відповідно до вимог законодавства.
25. Дотримання прав людини надавачем медичних послуг відповідно до рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю, Конвенції про права дитини та інших міжнародних договорів, ратифікованих Україною.
26. Забезпечення дотримання принципів безбар'єрності та інклюзії при наданні медичної допомоги, у тому числі з використанням методів і засобів телемедицини відповідно до нормативно-правових актів.
27. **Забезпечення залучення до надання медичної допомоги лікарів-інтернів, які проходять підготовку на визначених у встановленому порядку базах стажування лікарів (фармацевтів)-інтернів і в закладах охорони здоров'я, в яких лікарі (фармацевти)-інтерни проходять практичну частину підготовки в інтернатурі, під керівництвом лікарів-кураторів з дотриманням вимог безпеки пацієнтів та належної якості медичної допомоги.**

***Додаткові вимоги до організації надання послуги:***

1. Наявність щонайменше 2 окремих сімейних палат, обладнаних відповідно до табеля оснащення профільного відділення, для сумісного перебування членів родини пацієнтів або батьків, або інших законних представників разом з пацієнтами упродовж надання йому медичних послуг та/або реабілітаційних послуг у сфері охорони здоров'я.
2. Проведення необхідних лабораторних досліджень, зокрема:
  - a. біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, електроліти: калій, хлор, натрій, магній), С-реактивний білок;
  - b. бактеріологічні дослідження;
  - c. інші лабораторні дослідження відповідно до галузевих стандартів.
3. Проведення необхідних інструментальних обстежень, зокрема:
  - a. ультразвукові дослідження;
  - b. рентгенологічні дослідження;
  - c. інші інструментальні дослідження відповідно до галузевих стандартів.
4. Забезпечення лікування хронічного больового синдрому, зокрема з використанням наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.
5. Забезпечення надання спеціалізованої паліативної допомоги мультидисциплінарною командою з метою оптимізації стану пацієнтів, їх функціонування та якості життя.
6. Забезпечення надання кисневої та/або респіраторної підтримки: СРАР терапії та/або неінвазивної вентиляції легенів, та/або інвазивної вентиляції легенів (за показаннями).
7. Забезпечення координації, доступності, планування, безперервності та наступності відповідно до побажань пацієнтів щодо вибору місця лікування і місця смерті із забезпеченням можливості одночасного отримання куративного лікування (для дітей) та паліативної допомоги.

8. Забезпечення консультування спеціалістами паліативної служби для лікарів-спеціалістів інших напрямів надання медичної допомоги, які працюють в інших відділеннях та/або ЗОЗ, де отримують лікування пацієнти, які потребують паліативної допомоги, зокрема за допомогою засобів телекомунікації, з обов'язковою фіксацією наданих рекомендацій в первинній медичній документації.

*Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, які працюють на посадах:*

1. За місцем надання медичних послуг:
  - а. Лікар-акушер-гінеколог та/або лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку, та/або лікар-анестезіолог, та/або лікар-анестезіолог дитячий, та/або лікар-гастроентеролог, та/або лікар-гастроентеролог дитячий, та/або лікар-гематолог, та/або лікар-гематолог дитячий, та/або лікар-гематолог-онколог дитячий, та/або лікар-кардіолог, та/або лікар-кардіолог дитячий, та/або лікар-кардіоревматолог дитячий, та/або лікар-невропатолог, та/або лікар-невролог дитячий, **та/або лікар-ендокринолог, та/або лікар-ендокринолог дитячий**, та/або лікар-нефролог, та/або лікар-нефролог дитячий, та/або лікар-пульмонолог, та/або лікар-пульмонолог дитячий, та/або лікар-терапевт, та/або лікар-педіатр, та/або лікар-фізіотерапевт, та/або лікар-гінеколог-онколог, та/або лікар-уролог, та/або лікар-уролог дитячий, та/або лікар-хірург, та/або лікар-хірург дитячий, та/або лікар-хірург-онколог, та/або лікар-нейрохірург, та/або лікар-нейрохірург дитячий, та/або лікар-онколог, та/або лікар-онколог дитячий, та/або лікар-отоларинголог-онколог, та/або лікар-отоларинголог, та/або лікар-отоларинголог дитячий, та/або лікар-психіатр, та/або лікар-фтизіатр, та/або лікар-фтизіатр дитячий, та/або лікар-інфекціоніст, та/або лікар-інфекціоніст дитячий, та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар фізичної та реабілітаційної медицини, та/або лікар медицини невідкладних станів, які пройшли відповідну підготовку (цикл тематичного удосконалення, цикл стажування) за напрямом «Паліативна допомога» – щонайменше 2 особи із зазначеного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ.
  - б. Сестра медична (брат медичний) – щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ (цілодобовий пост).

2. У ЗОЗ:

- а. Лікар-психолог та/або психолог, та/або лікар-психотерапевт, та/або психотерапевт, та/або клінічний психолог – щонайменше 1 особа із зазначеного переліку, яка працює або за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ, або за сумісництвом.

*Додаткові вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, які працюють на посадах:*

1. За місцем надання медичних послуг:
  - а. Лікар-акушер-гінеколог та/або лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку, та/або лікар-анестезіолог, та/або лікар-анестезіолог дитячий, та/або лікар-ендокринолог, та/або лікар-гастроентеролог, та/або лікар-гастроентеролог дитячий, **та/або лікар-ендокринолог, та/або лікар-ендокринолог дитячий**, та/або лікар-гематолог, та/або лікар-гематолог дитячий, та/або лікар-гематолог-онколог дитячий, та/або лікар-кардіолог, та/або лікар-кардіолог дитячий, та/або лікар-кардіоревматолог дитячий, та/або лікар-невропатолог, та/або лікар-невролог дитячий, та/або лікар-

нефролог, та/або лікар-нефролог дитячий, та/або лікар-пульмонолог, та/або лікар-пульмонолог дитячий, та/або лікар-терапевт, та/або лікар-педіатр, та/або лікар-фізіотерапевт, та/або лікар-гінеколог-онколог, та/або лікар-уролог, та/або лікар-уролог дитячий, та/або лікар-хірург, та/або лікар-хірург дитячий, та/або лікар-хірург-онколог, та/або лікар-нейрохірург, та/або лікар-нейрохірург дитячий, та/або лікар-онколог, та/або лікар-онколог дитячий, та/або лікар-отоларинголог-онколог, та/або лікар-отоларинголог, та/або лікар-отоларинголог дитячий, та/або лікар-психіатр, та/або лікар-фтизіатр, та/або лікар-фтизіатр дитячий, та/або лікар-інфекціоніст, та/або лікар-інфекціоніст дитячий, та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар фізичної та реабілітаційної медицини, та/або лікар медицини невідкладних станів, які пройшли відповідну підготовку (цикл тематичного удосконалення, цикл стажування) за напрямом «Паліативна допомога» – щонайменше 2 особи із зазначеного переліку додатково до основного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ.

б. Сестра медична (брат медичний) – щонайменше 2 особи додатково до основного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ (цілодобовий пост).

## 2. У ЗОЗ:

а. Лікар-психолог та/або психолог, та/або лікар-психотерапевт, та/або психотерапевт, та/або клінічний психолог – щонайменше 1 особа із зазначеного переліку додатково до основного переліку, яка працює або за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ, або за сумісництвом.

### *Вимоги до переліку обладнання:*

#### *1. У ЗОЗ:*

- а. резервне джерело електропостачання;
- б. автоматичне перемикальне комутаційне обладнання відповідно до ДСТУ ІЕС 60947-6-1: 2007.

#### *2. За місцем надання медичних послуг (відділення паліативної допомоги):*

- а. приєднання внутрішніх мереж відділення до автономного резервного джерела електропостачання відповідно до нормативно-технічних документів;
- б. електрокардіограф багатоканальний або електрокардіограф багатоканальний портативний;
- с. пульсоксиметр – щонайменше 2;
- д. аспіратор (відсмоктувач) – щонайменше 2;
- е. тонометр – щонайменше 2;
- ф. ультразвуковий інгалятор;
- г. пристосування для ентерального харчування;
- h. мішок ручної вентиляції легенів;
- і. функціональне/напівфункціональне ліжко – щонайменше 8;
- j. протипролежневі матраци відповідно до кількості ліжок;
- к. носі;
- l. носі на колесах;
- m. пристрій для підняття пацієнтів в ліжку;
- n. крісло-каталка – щонайменше 2;

- о. каталка багатоцільова мобільна з регулюванням висоти;
- р. візок для миття пацієнтів;
- q. стілець-туалет або мобільний туалет;
- г. глюкометр – щонайменше 4;
- с. термометр безконтактний – щонайменше 4;

*Додаткові вимоги до переліку обладнання:*

1. У ЗОЗ:
  - а. централізована система киснезабезпечення з джерелом медичного кисню (центральный кисневий пункт та/або киснево-газифікаційна станція, та/або кисневий/і концентратор/и), або кисневий концентратор, що здатний підтримувати швидкість потоку кисню від 10 л/хв – щонайменше 4;
  - б. апарат для СРАР-терапії та/або неінвазивної ШВЛ та/або апарат інвазивної ШВЛ;
  - с. портативний дефібрилятор з функцією синхронізації;
  - д. система ультразвукової візуалізації, яка розташована у ЗОЗ, або на умовах оренди, або договору підряду, або на інших умовах користування;
  - е. система рентгенівська діагностична, яка розташована у ЗОЗ, або на умовах оренди, або договору підряду, або на інших умовах користування.
2. За місцем надання:
  - а. пульсоксиметр – щонайменше 4;
  - б. автоматичний дозатор лікувальних речовин – щонайменше 4;
  - с. ларингоскоп з набором клинків різних розмірів та видів (прямий, зігнутий);
  - д. комплект масок для СРАР-терапії (дорослі, дитячі);
  - е. комплект назальних канюль (дорослі, дитячі);
  - ф. набір хірургічних інструментів для обробки ран та пролежнів;
  - г. тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку.

*Інші вимоги:*

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.

*Додаткові інші вимоги:*

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (зберігання, використання).
2. Наявність ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання (експлуатація) або державна реєстрація джерел іонізуючого випромінювання в Державному реєстрі джерел іонізуючого випромінювання (на обладнання, експлуатація якого не потребує ліцензування) на все обладнання, яке визначено в умовах закупівлі та потребує такої ліцензії.

Додаток 1

## ШКАЛА КОМОРБІДНОСТІ



| <b>Код 3<br/>рівень</b> | <b>Назва</b>                                                          | <b>Виключення</b>         | <b>Індекс</b> |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| A04                     | Інші бактеріальні кишкові інфекції                                    | Всі діагнози даного рівня | 1,1           |
| A09                     | Інший гастроентерит та коліт інфекційного та неуточненого походження  | Всі діагнози даного рівня | 1,1           |
| D64                     | Інші анемії                                                           | Всі діагнози даного рівня | 0,4           |
| E05                     | Тиреотоксикоз                                                         | Всі діагнози даного рівня | 0,9           |
| E16                     | Інші порушення внутрішньої секреції підшлункової залози               | Всі діагнози даного рівня | 1,4           |
| E53                     | Дефіцит інших вітамінів групи В                                       | Всі діагнози даного рівня | 1,9           |
| E55                     | Дефіцит вітаміну D                                                    | Всі діагнози, крім E55.9  | 1             |
| E86                     | Виснаження об'єму рідин організму                                     | Всі діагнози даного рівня | 2,3           |
| F00                     | Деменція при хворобі Альцгеймера (G30.-†)                             | Всі діагнози даного рівня | 7,1           |
| F01                     | Судинна деменція                                                      | Всі діагнози даного рівня | 2             |
| F03                     | Неуточнена деменція                                                   | Всі діагнози даного рівня | 2,1           |
| F05                     | Делірій, не спричинений алкоголем та іншими психоактивними речовинами | Всі діагнози даного рівня | 3,2           |

|     |                                                                                |                                                                                            |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| F10 | Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю                       | Всі діагнози, крім F10.9                                                                   | 0,7 |
| F32 | Депресивний епізод                                                             | Всі діагнози даного рівня                                                                  | 0,5 |
| G20 | Хвороба Паркінсона                                                             | Всі діагнози даного рівня                                                                  | 1,8 |
| G30 | Хвороба Альцгеймера                                                            | Умовно виключено, коли використовується код G30* з будь-яким із F00* коди в тому ж епізоді | 4   |
| G31 | Інші дегенеративні хвороби нервової системи, не класифіковані в інших рубриках | Всі діагнози даного рівня                                                                  | 1,2 |
| G40 | Епілепсія                                                                      | Всі діагнози даного рівня                                                                  | 1,5 |
| G45 | Транзиторні церебральні ішемічні напади та пов'язані з ними синдроми           | Всі діагнози даного рівня                                                                  | 1,2 |
| G81 | Геміплегія                                                                     | Всі діагнози даного рівня                                                                  | 4,4 |
| H54 | Порушення зору, включно з бінокулярною чи монокулярною сліпотю                 | Всі діагнози, крім H54.3, H54.9                                                            | 1,9 |
| H91 | Інша втрата слуху                                                              | Всі діагнози даного рівня                                                                  | 0,9 |
| I63 | Інфаркт головного мозку                                                        | Всі діагнози даного рівня                                                                  | 0,9 |
| I67 | Інші цереброваскулярні хвороби                                                 | Всі діагнози, крім I67.9                                                                   | 2,6 |
| I95 | Гіпотензія                                                                     | Всі діагнози даного рівня                                                                  | 1,6 |

|      |                                                                  |                                        |     |
|------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|
| J18  | Пневмонія, збудник не уточнений                                  | Всі діагнози даного рівня              | 1,1 |
| J22  | Гостра респіраторна інфекція нижніх дихальних шляхів, неуточнена | Всі діагнози даного рівня              | 0,7 |
| J69  | Пневмоніт, спричинений твердими речовинами та рідинами           | Всі діагнози даного рівня              | 1   |
| J96  | Дихальна недостатність, не класифікована в інших рубриках        | Всі діагнози даного рівня              | 1,5 |
| K26  | Виразка дванадцятипалої кишки                                    | Всі діагнози, крім K26.9               | 1,6 |
| K52  | Інші неінфекційні гастроентерити та коліти                       | Всі діагнози даного рівня              | 0,3 |
| K59  | Інші функціональні порушення кишечника                           | Всі діагнози, крім K59.0, K59.1, K59.4 | 1,8 |
| K92  | Інші хвороби органів травлення                                   | Всі діагнози, крім K92.9               | 0,8 |
| L03  | Флегмона                                                         | Всі діагнози, крім L03.19, L03.9       | 2   |
| L08  | Інші місцеві інфекції шкіри та підшкірної клітковини             | Всі діагнози, крім L08.1, L08.8, L08.9 | 0,4 |
| L89  | Пролежень                                                        | Всі діагнози даного рівня              | 1,7 |
| L97  | Виразка нижньої кінцівки, не класифікована в інших рубриках      | Всі діагнози даного рівня              | 1,6 |
| M15* | Поліартроз                                                       | Всі діагнози, крім M15.9               | 0,4 |

|     |                                                                   |                                                                                                           |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| M19 | Інший артроз                                                      | Всі діагнози, крім M19.09, M19.19, M19.29, M19.89, M19.9                                                  | 1,5 |
| M25 | Інші порушення суглобів, не класифіковані в інших рубриках        | Всі діагнози, крім M25.09, M25.19, M25.29, M25.39, M25.49, M25.5*, M25.6*, M25.79, M25.89, M25.9*         | 2,3 |
| M41 | Сколіоз                                                           | Всі діагнози, крім M41.09, M41.19, M41.29, M41.39, M41.49, M41.59, M41.99                                 | 0,9 |
| M48 | Інші спондилопатії                                                | Всі діагнози, крім M48.09, M48.19, M48.29, M48.39, M48.49, M48.59, M48.89, M48.99                         | 0,5 |
| M79 | Інші ураження м'яких тканин, не класифіковані в інших рубриках    | Всі діагнози, крім M79.0*, M79.1*, M79.29, M79.3*, M79.49, M79.59, M79.6*, M79.79, M79.86, M79.89, M79.9* | 1,1 |
| M80 | Остеопороз із патологічним переломом                              | Всі діагнози, крім M80.09, M80.19, M80.29, M80.39, M80.49, M80.59, M80.99                                 | 0,8 |
| N17 | Гостра ниркова недостатність                                      | Всі діагнози даного рівня                                                                                 | 1,8 |
| N18 | Хронічна хвороба нирок                                            | Всі діагнози, крім N18.1-N18.3                                                                            | 1,4 |
| N20 | Камені нирки та сечовода                                          | Всі діагнози даного рівня                                                                                 | 0,7 |
| N28 | Інші хвороби нирки та сечовода, не класифіковані в інших рубриках | Всі діагнози, крім N28.1, N28.9                                                                           | 1,3 |
| N39 | Інші розлади сечовивідної системи                                 | Всі діагнози, крім N39.9                                                                                  | 3,2 |
| R02 | Гангрена, не класифікована в інших рубриках                       | Всі діагнози даного рівня                                                                                 | 1   |

|       |                                                                                               |                           |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|
| R32   | Неуточнене нетримання сечі                                                                    | Всі діагнози даного рівня | 1,2 |
| R40.2 | Кома, неуточнена                                                                              | Всі діагнози даного рівня | 2,5 |
| R56   | Судоми, не класифіковані в інших рубриках                                                     | Всі діагнози даного рівня | 2,6 |
| S01   | Відкрита рана голови                                                                          | Всі діагнози даного рівня | 1,1 |
| S06   | Внутрішньочерепна травма                                                                      | Всі діагнози, крім S06.00 | 2,4 |
| S09   | Інші та неуточнені травми голови                                                              | Всі діагнози даного рівня | 1,2 |
| S22   | Перелом ребер, грудини та грудного відділу хребта                                             | Всі діагнози даного рівня | 1,8 |
| S32   | Перелом поперекового відділу хребта та кісток таза                                            | Всі діагнози даного рівня | 1,4 |
| S42   | Перелом плеча та кісток плечового поясу                                                       | Всі діагнози даного рівня | 2,3 |
| S51   | Відкрита рана передпліччя                                                                     | Всі діагнози даного рівня | 0,5 |
| S72   | Перелом стегнової кістки                                                                      | Всі діагнози даного рівня | 1,4 |
| T83   | Ускладнення, пов'язані з сечостатевими протезними пристроями, імплантатами та трансплантатами | Всі діагнози даного рівня | 2,4 |
| Z06   | Резистентність до протимікробних препаратів                                                   | Всі діагнози даного рівня | 0,8 |